

**CMT Disinfection Wipes**

toelatingsnummer 14019N

Inhoud:

1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming	3
1.1 Productidentificatie	3
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik	3
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad	3
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen	3
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren	3
2.1 Indeling van de stof of het mengsel	3
2.2 Etiketteringselementen	3
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen	3
3.1 Stoffen	3
3.2 Mengsels	3
3.3 Gevaarlijke bestanddelen	3
RUBRIEK 4: Eerste Hulp	4
4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen	4
4.2 Inademing:	4
4.6 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten	4
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen	4
5.1 Blusmiddelen	4
5.2 Gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt	4
5.3 Advies voor brandweerlieden	4
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel	5
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures	5
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen	5
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal	5
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken	5
RUBRIEK 7: Hantering en opslag	5
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel	5
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten	5
7.3 Specifiek eindgebruik	5
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming	6
8.1 Controleparameters	6
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling	6
8.2.1 Passende technische maatregelen	6
8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen	7
8.2.3 Beheersing van milieublootstelling	7
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen	7
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen	7
9.2 Overige informatie	7
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit	8
10.1 Reactiviteit	8
10.2 Chemische stabiliteit	8

**CMT Disinfection Wipes**

toelatingsnummer 14019N

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	8
10.4 Te vermijden omstandigheden	8
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	8
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	8
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie	8
11.1 Informatie over toxicologische effecten	8
11.2 Algemene opmerkingen	9
11.3 Overige Toxicologische gegevens	9
11.4 Vedere informatie	10
RUBRIEK 12: Ecologische informatie	10
12.1 Toxiciteit	10
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid	10
12.3 Mogelijke bio accumulatie	10
12.4 Mobiliteit in de bodem	10
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	10
12.6 Andere schadelijke effecten	10
RUBRIEK 13: Overwegingen met betrekking tot verwijdering/afvoer	10
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer	11
14.1 UN-nummer	11
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN:	11
14.3 Transportgevaarklasse(n)	11
14.4 Verpakkingsgroep:	11
14.5 Milieugevaren	11
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	11
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:	11
14.8 Etiketten en kenmerken:	11
14.3 Transportgevaarklasse(n)	12
14.4 Verpakkingsgroep:	12
14.5 Milieugevaren	12
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	12
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:	12
RUBRIEK 15: Regelgeving	12
15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuverordening / wetgeving specifiek voor het mengsel	12
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling	12
RUBRIEK 16: Overige informatie	13
16.1 Informatie betreffende herziene uitgave	13
16.2 Afkortingen en acroniemen	13
16.3 Nummer en datum van revisie:	14
16.4 Literatuurverwijzingen en gegevensbronnen	14

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: CMT Disinfection Wipes

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Desinfectiemiddel voor harde oppervlakken.

Geen beperkingen binnen het bedoelde gebruikskader van dit product.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam: Cemex Trescon B.V.
 Straat/Postbus: Postbus 244
 Land/plaats/postcode: 2700 AE Zoetermeer
 World Wide Web: www.cemextrescon.nl
 Email: info@cemextrescon.nl
 Telefoon: 079 3466000
 Telefax: 079 3466022

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Land	Organisatie / bedrijf	Adres	Telefoon nummer
NETHERLAND	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NB bestemd om hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.	PO Box 85500 3508 GA Utrecht NETHERLANDS	+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens richtlijn 67/548/EWG of richtlijn 1999/45/EG
 Dit preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform CLP verordening (EC 1272/2008)

H- en P-zinnen

H-zinnen: H225 Licht ontvlambare vloeistoffen en damp
 P-zinnen: P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken 2,3
 Andere gevaren: geen bijzondere noembare gevaren.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

niet van toepassing

3.2 Mengsels

Chemische karakterisering (preparaat): Non Woven materiaal geïmpregneerd met een mengsel van alcoholen, met een vlamptot tot 61° C.

3.3 Gevaarlijke bestanddelen

Ingrediënt	% W/W	SG	Gevaar	CAS#	EG#	Indeling
Ethanol	72,6	0.8	H225	64-15-5	200-578-6	
Isopropanol	3,9	0.79	H225, H335, H336	67-63-0	200-661-7	
Water	AD 100.00	1.0	geen	7732-18-5		

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

RUBRIEK 4: Eerste Hulp**4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen.****4.2 Inademing:**

Overmatige blootstelling door inademing kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Slachtoffer in buitenlucht brengen. In geval het onwel zijn voortduurt medische hulp invoeren

4.3 Huidcontact:

Bij contact met de huid met water en zeep wassen. Bij uitdrogings- verschijnselen de huid met vaseline, Nivea of andere voedende crème regelmatig insmeren

4.4 Ogen:

Ga aanwezigheid van contactlenzen na, en verwijder ze. De ogen met geopende leden voldoende lang (minimaal 15 minuten) met water spoelen. Dan onmiddellijk een (oog -) arts raadplegen.

4.5 Inslikken:

Onwaarschijnlijk in deze hoedanigheid, betreft Non Woven materiaal.
In geval van inslikken, overvloedig water drinken. Indien het slachtoffer nog bij kennis is, probeer hem te laten braken en bij kennis te houden voor hij het bewustzijn verliest. Geen melk drinken. Medische hulp invoeren
Nooit water aan bewusteloos slachtoffer geven.

4.6 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan irriterend werken op de slijmvliezen als gevolg van oogcontact of inademing, geen overige acute symptomen en effecten na blootstelling bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

CO₂, alcohol bestendig schuim, ABC bluspoeder, bij grotere branden ook waternevel of water sproeistraal (gebruik geen waterspuit). Voorkom dat spoelvoestof in het riool terechtkomt.

Ongeschikte blusmiddelen:

Waterstraal, alcohol onbestendig schuim.

5.2 Gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**Gevaarlijke verbrandingsproducten:**

Bij brand komt koolmonoxide en/of kooldioxide vrij.

Aanvullende gevaren:

Vorming van explosieve gas-lucht mengsels.
Extreme hittevorming in geval van grotere branden
Kan ontsteken door vonken

5.3 Advies voor brandweertaken**Beschermende acties**

Gebruik waterstraal om blootgestelde containers in de omgeving af te koelen.
Voorkom dat vervuild bluswater in het rioelstelsel terecht komt.
In geval van grotere branden: zet het betrokken gebied af.
Zorg ervoor dat onbeschermd personen weggehouden worden van het gebied.

Speciale beschermende uitrusting

Onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel, compleet beschermend pak. Perslucht dragen

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

In deze hoedanigheid is de kans op het accidenteel vrijkomen en/of lekkage nihil. Tijdens het opruimen bij calamiteiten of het morsen van hoeveelheden > 5 liter; veiligheidsbril tegen spatten, laarzen, handschoenen. Ventileer het gebied. Ontstekingsbronnen verwijderen

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

In deze hoedanigheid is de kans op het accidenteel vrijkomen en/of lekkage nihil. Voorkom doordringen in riolen of op het oppervlaktewater lozen, souterrains of besloten ruimtes; indammen indien nodig. Onmiddellijk de betrokken waterbeheerder informeren bij verontreiniging van gemorste stof in het riool of op het oppervlaktewater

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Absorbeer met droge aarde, zand of een ander niet-ontbrandbaar materiaal.
Zorg voor voldoende ventilatie

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

niet vereist

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Gescheiden van oxidatiemiddelen en ontstekingsbronnen bewaren. Koel en droog bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie. De bij de omgang van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen. Zorg voor oogdouche in de directe nabijheid

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimte**

Gescheiden van oxidatiemiddelen en ontstekingsbronnen bewaren. Koel en droog bewaren. Zorg voor voldoende ventilatie.

De bij de omgang van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen. Zorg voor oogdouche in de directe nabijheid

Eisen aan verpakking

Verpakt volgens de regelementen zoals genoemd in Hoofdstuk 3.4 van het ADR 2013 - Bijlage A "Gevaarlijke goederen, verpakt in beperkte hoeveelheden", Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

7.3 Specifiek eindgebruik

Desinfectiemiddel voor harde oppervlakken.

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters**

CAS-nrs. Chemische naam Type Grenswaarde

SER GRENSWAARDEN

1. www.ser.nl/nl/grenswaarden/ethanol.aspx
2. www.ser.nl/nl/grenswaarden/2%20propanol.aspx

Stofnaam

Engelse naam

CAS nummer

EU Nummer

Synoniemen

Ethanol

Ethanol

64-17-5

200-578-6

Ethylalcohol

Grenswaarden

260 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 8 uur ; H / 1900 milligram per kubieke meter Tijd gewogen gemiddelde over 15 minuten ; H

Onderbouwing

Gezondheidsraad

Publicatie

2006/06OSH

Algemene opmerkingen

Voor het TGG-8uur meetmethode OSHA 100 (WGMM 4). Deze methode is evenwel niet gevalideerd voor het TGG-15 min (WGMM 3). Met eenvoudige aanpassingen van de apparatuur is classificatie 4 te bereiken

Nota: Uitzonderingssituatie voor ethanol als desinfectiemiddel

Stofnaam

Engelse naam

CAS nummer

EU Nummer

Synoniemen

2-Propanol

2-Propanol

67-63-0

200-661-7

Isopropaviool; Isopropylalcohol; isopropanol; 2-Propanol

Werkprogramma

REACH Regulations/DNEL

DNEL ECHA

01-06-2007

Grenswaarden

500 milligram per kubieke meter Inhalation, systemic effects Long-term exposure

Onderbouwing

European Chemicals Agency

Publicatie

Regulation (EC) No 1907/2006

Algemene opmerkingen

Manufacturer's specification, Long-term exposure - inhalation - systemic effects
DNEL: 500 mg/m³ Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****8.2.1 Passende technische maatregelen**

Beheersing van beroepsmatige blootstelling : Handbescherming

Bij langer of veelvuldig huidcontact

:Beschermingshandschoenen volgens EN 374.

De ruimte waar dit product wordt

:gebruikt voldoende ventileren.

In zoverre vereist door de bepaling van het blootstellingsscenario dient er voorzien te worden in een efficiënt plaatselijk afzuigstelsel.

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**a) Bescherming van de ogen / het gezicht**

Zorg voor een correcte bescherming van het lichaam op basis van het soort werk. Het betreft hier doekjes geïmpregneerd met alcohol. De regels voor de toepassing van oog- en gezichtsbescherming dienen in acht genomen te worden.

b) Bescherming van de huid/ het lichaam

- Beschermende en hygiënische maatregelen: Langdurig en intensief huidcontact vermijden. Ingeval van intensief contact; beschermende handschoenen.
- Zorg voor een correcte bescherming van het lichaam op basis van het soort werk en mogelijke effecten, bv schort, veiligheidsschoenen.
- Geschikte handschoenen in geval van langer, direct contact (doorbraaktijd volgens EN 374 > 480 min): Butylrubber (butyl), aanbevolen dikte van de handschoen: 0,7 mm.
- Geschikte handschoenen in geval van spat bescherming (doorbraaktijd volgens EN 374 > 120 min): Nitrilrubber (NBR), aanbevolen dikte van de handschoen: 0,4 mm.

c) Bescherming van de ademhalingswegen

In zoverre vereist door de bepaling van het blootstellingsscenario of in uitzonderlijke gevallen (bv. in geval van het accidenteel vrijkomen van stoffen, het overschrijden van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling) is het dragen van ademhalingsbescherming vereist. De limiet voor het dragen van deze apparatuur dient in acht genomen te worden.

Geschikte ademhalingsbescherming:

Ademhalingsapparatuur; gas filter A; identificatie kleur: bruin). Bijzonderheden met betrekking tot de eerste vereisten voor gebruik en de maximum toepassingsconcentratie dienen in acht genomen te worden.

d) Thermische gevaren

Van toepassing in geval van brand, zie rubriek 5.

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling

EG wetgeving Water (76/464/EEG): niet vermeld

Lucht (1999/30/EG): niet vermeld

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Vorm:	Non woven doekje, polypropyleen/cellulose/viscose mengsel geïmpregneerd met desinfectie alcohol (licht ontvlambare vloeistof)
Kleur:	Witte of blauwe non woven vliesdoek
Geur:	Karakteristiek ethanol

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de impregnatievloeistof Ethanol 80% / IPA5%.

pH	7,8
Kookpunt / bereik	78-83°C °C
Smeltpunt / bereik	-114 °C (ethanol)
Vlampunt:	< 21 °C
Dichtheid:	0,84 bij 20 °C
Ontpl. Grenzen	
Bovengrens:	15 %(V) (basis: ethanol 96%)
Ondergrens:	3,5 %(V) (basis: ethanol 96%)
Dampspanning bij 20 °C	In deze hoedanigheid niet bepaald
Verdampingsnelheid	In deze hoedanigheid niet bepaald

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Vermijd verhitting en aanwezigheid van ontstekingsbronnen, niet roken.

Vermijd contact met oxidatiemiddelen

Geen overige gevaarlijke reacties indien de instructies/het advies met betrekking tot opslag en behandeling van de stof naar behoren zijn toegepast.

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reacties bij contact met sterke zuren en oxidatiemiddelen mogelijk.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over toxicologische effecten**

Informatie over toxicologische effecten ethanol

Huidcontact:**a) Acute toxiciteit**

– LD50 (oraal, rat) (mg/kg) 10 470

– LD50 (dermaal, konijn) (mg/kg) >15 800

– LC50 (inademing (rat, 4 uur) (mg/l) 51

b) Herhaalde dosis toxiciteit

– Oraal NOAEL (90 d, rat, vrouw) 1 730 mg/kgbw/d

– Dermaal Geen testresultaten beschikbaar

Vanwege de snelle verdamping in geval van aantasting van de huid is dermale blootstelling te verwaarlozen. Een herhaalde relevante dermale aantasting kan uitgesloten worden.

– Inademing NOAEL (20 d, rat, man) > 20 mg/L

c) Aantasting/irritatie van de huid

Niet irriterend (konijn)

Niet irriterend tot heel licht irriterend (epidemiologische studies op mensen).

Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indelingscriteria van een van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.

Ervaring leert dat langer/herhalend huidcontact met ethanol ontvettend kan werken en tot dermatitis kan leiden.

d) Ernstige schade/irritatie aan het oog

Geen onomkeerbare effecten op het oog (konijneoog)

Irriterend voor ogen (konijneoog)

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

e) Gevoelig op luchtwegen of huid*Niet gevoelig op huid (muis, man)**Niet gevoelig op huid (muis, oor zwelling test)**Gevoeligheid op luchtwegen: geen gegevens beschikbaar.**Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indelingscriteria van een van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.***f) Kiemcel mutageniteit***Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indelingscriteria van een van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.***g) Carcinogeniteit***Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indelingscriteria van een van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.***h) Reproductieve toxiciteit***Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indelingscriteria van een van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.***i) Specifieke doel orgaan toxiciteit – eenmalige blootstelling***– Luchtwegen: Geen testgegevens beschikbaar**Bestaande onderzoeksresultaten van andere korte keten alcoholen tonen aan dat er geen ernstige irritatie van de luchtwegen verwacht hoeft te worden.**– Slijmvliezen: Geen testgegevens beschikbaar.**– Narcotische effecten: Geen testgegevens beschikbaar.**Note: Resultaten van studies met betrekking tot menselijke toxiciteit, gebaseerd op de consumptie van ethanol in alcoholische dranken, kunnen niet gebruikt worden om de narcotische effecten van ethanol te bepalen als chemische stof op de werkplek. Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indelingscriteria van een van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.***j) Specifieke doel orgaan toxiciteit – herhaalde blootstelling***– Neurotoxiciteit Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indelingscriteria van een van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.***k) Gevaar bij inademing***Geen aanwijzing dat de stof toxiciteit bij inademing veroorzaakt.**Gebaseerd op de voorhanden zijnde gegevens wordt aan de indeling van de categorieën van deze gevarenklasse niet voldaan.***11.2 Algemene opmerkingen***Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd.**De toxicologische gegevens zoals bekend van ethanol zijn vermeld in rubriek 11.**Dit product is geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 15.***11.3 Overige Toxicologische gegevens***Wetenschappelijke publicaties melden de stof Ethanol mogelijk mutageen, kankerverwekkend en teratogeen is. Effecten op de voortplanting worden eveneens beschreven. De meeste publicaties verwijzen echter naar de effecten van de orale toediening van ethanol (alcoholmisbruik).**Overige significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. De relevante bestanddelen zijn vermeld in rubriek 3. Bij deskundig gebruik zijn na langjarige ervaring geen nadelige uitwerkingen bekend.*

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

11.4 Vedere informatie

Informatie over de toxicologische effecten van het bestanddeel Isopropylalcohol

Acute toxiciteit

- LD50 (oraal, rat) (mg/kg) 4 396
- LD50 (dermaal, konijn) (mg/kg) 12 870
- LC50 (inademing (rat, 4 uur) (mg/l) 72,6

De stof werkt licht irriterend op de huid en sterk irriterend op de slijmvliezen van ogen, neus, mond en keel. De damp van de stof werkt irriterend op de ogen en de bovenste luchtwegen. De stof kan inwerken op het centrale zenuwstelsel en het hart. Na inademen van hoge concentraties of na inslikken kan de stof aanleiding geven tot o.a. bewustzijnsverlaging en bloeddrukdaling. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit**

Water risico klasse: nwg = niet waterbedreigend

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Makkelijk afbreekbaar (BOD5 : COD >0,5)

12.3 Mogelijke bio accumulatie

Kans is niet groot t (log P n-octanol/water \leq 3,0 en BCF \leq 100).
(BCF) = Bio concentratiefactor

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT bepaling : Voldoet niet aan de PBT criteria volgende bijlage XIII van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

zPzB bepaling: Voldoet niet aan de zPzB criteria volgens bijlage XIII van Verordening (EG) Nr.1907/2006

12.6 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Bij vakkundig hanteren en gebruik zijn er geen ecologische problemen te verwachten.
Waterbezwaarlijkheid (Nederland) 11 (weinig schadelijk voor in water levende organismen). Watergevaarklasse (WKG Duitsland) 1 (licht schadelijk voor water)

RUBRIEK 13: Overwegingen met betrekking tot verwijdering/afvoer**13.1 Stof of preparaat:**

Binnen de Europese Unie zijn geen gelijksoortige maatstaven opgesteld voor het afvoeren van chemische afvalstoffen die het karakter hebben van bijzondere afvalstoffen. Behandeling en afvoer zijn onderworpen aan de interne reglementen. Daarom dient, per geval, contact opgenomen te worden met de bevoegde autoriteit, of met bedrijven die wettelijk vergunning hebben verkregen voor het afvoeren van afvalstoffen.

2001/573/EG: Beschikking van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie wat de lijst van afvalstoffen betreft.

Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen.

13.2 Verontreinigde verpakkingen:

Verontreinigde potten en verpakkingen van gevaarlijke stoffen of preparaten dienen dezelfde behandeling te ondergaan als de producten die in die verpakkingen hebben gezeten.

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval.

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 UN-nummer

ADR/RID : 3175

IMDG : 3175

IATA : 3175

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de UN:

ADR/RID : UN3175, Vaste stoffen die brandbare vloeistoffen met een vlammpunt tot 61 gr. C bevatten, n.e.g (Ethanol, Isopropanol mengsel), 4.1 ,II

ADR-Etiket : Nr 4

Limited Quantities : ja

Tunnel-code : :[E]

IMDG, UN No. : UN 3175

Proper Shipping Name : UN3175 Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Isopropanol mixture) Class : 4, PG II
F-A, S-I

EmS

IATA/ICAO : UN3175 Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol, Isopropanol mixture) Class : 4, PG II

Label : RFS

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Classificatie als ADR materiaal voor wegtransport

ADR/RID/ADN Klasse : Klasse 4.1 : Brandbare vaste stoffen.

IMDG : Klasse 4

IATA : Klasse 4

Gevaar identificatienummer 5.3.2.3 : 40

Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 : 1 KG

Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 : E2

Verpakkingsinstructies 4.1.4 : P002, IBC06, R001

Bijzondere bepalingen 3.3 : 601

14.4 Verpakkingsgroep:

ADR/RID : Verpakkingsgroep: II

IMDG : Verpakkingsgroep: II

IATA/ICAO : Verpakkingsgroep: II

14.5 Milieugevaren

Nee.

Marine pollutant: Neen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

In deze verschijningsvorm is de LQ regelgeving van toepassing

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

Niet van toepassing. Geen informatie vereist

14.8 Etiketten en kenmerken:



CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Classificatie als ARD materiaal voor wegtransport
ADR klasse 4.1

14.4 Verpakkingsgroep:

Verpakkingsgroep: II

14.5 Milieugevaren

Geen gegevens beschikbaar

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

In deze verschijningsvorm is de LQ regelgeving van toepassing

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuverordening / wetgeving specifiek voor het mengsel****Ozonafbrekend vermogen van stoffen:**

Valt niet onder Verordening (EG) Nr. 2037/2000.

Persistente organische verontreinigende stoffen (POPs):

Valt niet onder Verordening (EG) Nr. 850/2004.

Export en import van gevaarlijke chemische stoffen

Valt niet onder Verordening (EG) Nr. 689/2008.

Reinigingsmiddelen Verordening

Valt niet onder Verordening (EG) Nr. 648/2004.

Beperkingen (REACH, Titel VIII), SVHC

Geen beperkingen volgens Titel VIII van Verordening (EG) Nr. 1907/2006.

EG etikettering:

Flame

GHS Signaalwoord:

Gevaar!

GHS H en P zinnen:

H225 Licht ontvlambare vloeistoffen en damp
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

**Symbo(o)l(en):**

Informatie over allergenen: Bevat geen allergenen en/of parfums, bestanddelen van parfums. Geen overgevoeligheid bekend.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

RUBRIEK 16: Overige informatie**16.1 Informatie betreffende herziene uitgave**

Versie:	1.9
Herziening:	17-07-2018
Datum vorig uitgifte:	29-12-2014
Datum eerste uitgifte:	03-11-2010

Opgesteld door: E. P. Ros

Reden voor herziening: Toepassing van de bepalingen in Verordening (EG) Nr. 453/2010. Dit Veiligheidsinformatieblad is uitgegeven door Cemex Trescon B.V. volgens Verordening (EU) nr. 1907/2006 en conform Verordening (EU) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen en Verordening (EU) Nr. 453/2010 (REACH.)

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Dit veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens zijn geen garantie voor de producteigenschappen. Het is de verplichting van de gebruiker om dit product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen.

Ter vergemakkelijking van de leesbaarheid is er een inhoud aan dit informatieblad toegevoegd.

16.2 Afkortingen en acroniemen

CAS	Chemical Abstracts Service (Division der American Chemical Society) [Internationaal erkend nummer dat de identiteit van de stof weergeeft (afdeling van de Amerikaanse Chemische Vereniging)]
CLP	Classification, Labelling and Packaging (Indeling, etikettering en verpakking)
CSA	Chemical Safety Assessment (Chemische veiligheidsbeoordeling)
CSR	Chemical Safety Report (Chemisch veiligheidsrapport)
DNEL	Derived No Effect Level (Afgeleide dosis zonder effect)
DMEL	Derived Minimal Effect Level (Afgeleide dosis minimaal effect)
DSD / DPD	Dangerous Substances Directive / Dangerous Preparations Directive (Richtlijn gevaarlijke stoffen / Richtlijn gevaarlijke preparaten)
EC50	Effect Concentration, 50 percent (Effect concentratie, 50 procent)
EC-Number	EINECS-, ELINCS- or CLP-Number (EINECS-, ELINCS- of CLP nummer)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europese lijst van bestaande commerciële chemische stoffen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekende gemaakte chemische stoffen)
ERICard	Emergency Response Intervention Card (Interventiekaarten voor chemische productgroepen bij transportongevallen over land)
GHS / CLP	Globally Harmonised System / Classification, Labelling and Packaging (Mondiaal geharmoniseerd systeem / indeling, etikettering en verpakking)
IC50	Inhibitory Concentration, 50 percent (Remmende concentratie, 50 procent)
LC50	Lethal Concentration, 50 percent (Fatale concentratie, 50 procent)
LD50	Lethal Dose, 50 percent (Fatale dosis, 50 procent)
NOAEC	No observed adverse effect concentration
NOAEL	No observed adverse effect level
NOEL	No observed effect level
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaccumulatief en Giftig)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (Voorspelde nuleffectconcentratie)
ppm	Parts per million (Deeltjes per miljoen)
TLV	Threshold Limit Value (Maximaal aanvaarde waarde)
TWA	Time Weighted Average (Tijd Gewogen Gemiddelde)
vPvB	very persistent and very bioaccumulative (zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief)

CMT Disinfection Wipes

toelatingsnummer 14019N

16.3 Nummer en datum van revisie:

Nummer en datum van revisie: 9 / 17-07-2018

Met betrekking tot de vorige revisie zijn er veranderingen opgetreden in de paragrafen: 3 t/m 16.

De bovenstaande gegevens gelden alleen voor het in hfst. 1 genoemde product en de in dit veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt. En niet zondermeer wanneer het product in een proces wordt toegepast. Alhoewel de samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan, kan Cemex Trescon B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van deze gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de gegevens volledig en geschikt zijn voor de speciale toepassing van dit product.

Lijst van relevante H-zinnen:

H319

H225

H335

H336

Lijst van relevante P-zinnen:

P210

P305

P351

P338

P337

P313

P403

P233

P235

P403+P235

P501

16.4 Literatuurverwijzingen en gegevensbronnen

Veiligheidsinformatieblad ethanol (Caldic)

Veiligheidsinformatieblad ethanol (Nedalco)

Veiligheidsinformatieblad Isopropylalcohol (Caldic)

VLG/ADR 2013/2014

ECHA <http://echa.europa.eu/>Consortium for reach registration Ethanol <http://www.etoh-reach.com/>

VLG/ADR 2013/2014

<http://echa.europa.eu/>RIVM <http://www.rivm.nl/rvs/>Nederlandse Gezondheidsraad <http://www.gezondheidsraad.nl/>

IUCLID, International Uniform Chemical Database (Europese Commissie)

<http://www.chem.unep.ch>